

Voorletter(s):

Tussenvoegsel:

Achternaam:

Dealer:

Vestiging:

Adviseur:

Email:

Telefoonnummer:

Cliënt:


Referentienummer:

Voor een prijsindicatie combineert u artikelnummers uit het pasformulier met die in de prijslijst. Staat de gewenste toepassing er niet bij? Neem contact op, wij zoeken graag een oplossing.

Voor alle pasformulieren, ga naar: [www.lagooni.com/adviseurs-consulenten/#informatie](http://www.lagooni.com/adviseurs-consulenten/#informatie)

## Overzichtstekening

<b>BBL*</b>	___ / ___ cm	Bovenbeenlengte; achterkant billen tot knieholte (links/rechts) ≠ zitdiepte
<b>OBL*</b>	___ / ___ cm	Onderbeenlengte; knieholte tot onderkant voetzool zonder schoenen (links/rechts)
<b>TH</b>	___ cm	Toilet hoogte; vloer tot bovenkant toiletpot
<b>TD</b>	___ cm	Toilet diepte; muur tot voorkant toiletpot, aanbevolen 55 cm
<b>ZH</b>	___ cm	Gewenste zithoogte; vloer tot bovenkant zitting van de douchestoel



\*In geval van amputatie meten tot het einde van de stomp

## Kleur bekleding

Kleurkeuze geldt alleen voor Santo en Platilon. Neopreen en Bisonyl zijn altijd zwart. Zonder keuze worden Santo en Platilon standaard zwart geleverd.



Zwart



Grijs



Rood



Helder blauw



Marine blauw

## Informatie materialen

Materiaal	Neopreen	Platilon	Santo	Bisonyl
<b>Toepassing</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Alle gepolsterde onderdelen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Alle gepolsterde onderdelen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gesloten zitting</li> <li>• Gepolsterde rugleuning zonder zijsteun</li> <li>• Armleggers</li> <li>• Voetenplaten</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rugleuningzeil</li> <li>• Kuitband</li> </ul>
<b>Zachtheid</b>	Erg zacht	Zacht	Zacht	Stevig
<b>Stroefheid</b>	Stroef	Matig glad	Matig glad	Glad
<b>Levensduur*</b>	± 3 jaar	± 3 jaar	± 5 jaar	± 10 jaar

\*Sterk afhankelijk van het gebruik en de reiniging

## Frame



CFRA10 | Blue




CFRA10 | Blue Extra

CFRA10 Frame Blue met rughoekverstelling Zitbreedte 40-46 cm, vul zithoogte in

CFRA11 Frame Blue Extra met rughoekverstelling Zitbreedte 48-54 cm, vul zithoogte in

AFRA11 Andere kleur frame, RAL nr.:

## Wielen



CWIE4-100R



CWIE4-125R

CWIE4-100R 100 mm zwenkwielen met rem zithoogte bij 8 cm dikke zitting 48-59 cm

CWIE4-125R 125 mm zwenkwielen met rem zithoogte bij 8 cm dikke zitting 51-62 cm

Geen wielen t.b.v. statisch model zithoogte bij 8 cm dikke zitting 34-45 cm

Zithoogte: cm

**!** **Let op!** Dit model is niet in hoogte verstelbaar, Vul de gewenste zithoogte inclusief wielen in, afgerond op hele cm. Voor de mogelijkheden met wielen, zie de informatie hierboven. Andere zithoogten dan hierboven weergegeven zijn ook mogelijk, dit zal een Lagooni Custom zijn.

## Zitting

CZIT01 Zitbreedte:  40  42  44  46 cm (A) *standaard 8 cm*

CZIT03 Zitbreedte:  48  50  52  54 cm (A) *standaard 10 cm*

Zitdiepte: \_\_\_\_\_ cm (B) Dikte: \_\_\_\_\_ cm

*Voor* *Achter*

**Materiaal**

Neopreen


Platilon

Santo *alleen mogelijk bij een zitting zonder uitsparing*

### Type uitsparing

Zitting zonder uitsparing

Taps




Afmetingen opening:

C: \_\_\_\_\_ cm  
D: \_\_\_\_\_ cm

Uitsparing:  Voor  Achter

Sleutelgat




Afmetingen opening:

C: \_\_\_\_\_ cm  
D: \_\_\_\_\_ cm

Uitsparing:  Voor  Achter

Gleuf




Afmetingen opening:

C: \_\_\_\_\_ cm

Uitsparing:  Voor  Achter

Zij-uitsparing




Afmetingen opening:

C: \_\_\_\_\_ cm  
D: \_\_\_\_\_ cm

Uitsparing:  Links  Rechts

Elips




Afmetingen opening:

C: \_\_\_\_\_ cm  
D: \_\_\_\_\_ cm

Uitsparing:  Voor  Achter


Midden



Afmetingen opening:

C: \_\_\_\_\_ cm  
D: \_\_\_\_\_ cm

### Optioneel




AZIT02

AZIT02

Transferuitbouw

Links  Rechts  Beide




CZIT08

CZIT08

Abductieklos (uitneembaar) *vul afmetingen en materiaal in*

Afmetingen: B: \_\_\_\_\_ cm    Materiaal:  Neopreen  
D: \_\_\_\_\_ cm                     Platilon  
H: \_\_\_\_\_ cm                     Santo



CTOO01SP

CTOO01SP

Spatscherm bisonyl, volledige uitsparing

CZIT06

Opvulstuk zitting

AZIT01E

Extra werkzaamheden worden toegevoegd bij afwijkende maatvoering van de zitting

## Rugleuning

De breedte van de rugleuningbeugel is altijd gelijk aan de zitbreedte



CRUG01



CRUG01-D



CRUG12



CRUG12-B




CRUG12-BZIJ




CRUG12-C


- CRUG01  Rugleuningbeugel standaard *H48 cm vanaf onderkant zitting*
- CRUG01-M  Rugleuningbeugel op maat *bij afwijkende hoogte vul H in, anders tekening + maten bijvoegen*  
H:        cm
- CRUG01-D  Rugleuningbeugel met duwhandgrepen *H48 cm vanaf onderkant zitting*
- CRUG12  Rugleuningzeil BISONYL standaard
- CRUG12-M  Rugleuningzeil BISONYL op maat *bij afwijkende hoogte vul H in, anders tekening + maten bijvoegen*  
H:        cm
- CRUG12-B  Rugleuning gepolsterd op maat *Vul in: A, B & G en materiaalkeuze*
- CRUG12-BZIJ  Rugleuning gepolsterd met zijsteun op maat *Vul in: A t/m G en materiaalkeuze*
- CRUG12-C  Rugleuning gepolsterd contour *Vul in: A t/m G en materiaalkeuze*



CRUG01-M: Zijaanzicht rugleuning-beugel



Vooraanzicht gepolsterde rugleuning



Zij-aanzicht gepolsterde rugleuning (optioneel bij afwijking tussen links en rechts)

- A:        cm *hoogte volledige rugleuning*
- B:        cm *breedte volledige rugleuning*
- C:        cm *afstand tussen de pelotten*
- D:        cm *diepte buitenzijde pelotten*
- E:        cm *hoogte pelotten*
- F:        cm *start pelotten vanaf bovenkant rugleuning*
- G:        cm *bovenkant zitting tot onderkant rugleuning*

- Materiaal:  Neopreen  
 Plation  
 Santo *alleen mogelijk bij een gepolsterde rugleuning zonder pelotten of kuip*

## Armsteunen

Hoogte van de armsteun wordt gemeten van bovenkant zitting (dikte 8 cm) tot bovenkant armlegger



CARM03-15SET



CARM03-18SET



CARM01-23SET



CARM02-23SET



CARM11-23SET




CARM07-18SET



CARM09-23SET

- CARM03-15SET  Armsteun set, enkele buiging *hoogte 15 cm, lengte 24 cm*
- CARM03-18SET  Armsteun set, enkele buiging *hoogte 18 cm, lengte 24 cm*
- CARM01-23SET  Armsteun set, enkele buiging *hoogte 23 cm, lengte 32 cm*
- CARM02-23SET  Armsteun set, extra sterk *hoogte 23 cm, lengte 32 cm*
- CARM11-23SET  Dubbelpotige armsteun set *hoogte 23 cm, lengte 31 cm, bij zij-uitsparing verplicht*
- CARM07-18SET  Armsteun set met horizontale buiging voorlans *hoogte 18 cm, lengte 29 cm*
- CARM09-23SET  Armsteun set met horizontale buiging voorlans *hoogte 23 cm, lengte 37 cm*
- CARM04-SET  Armsteun op maat *vul A t/m D in, anders tekening + maten bijvoegen*



Zij-aanzicht

- A: cm bovenkant zitting tot bovenkant armlegger
- B: cm lengte armsteun voor- tot achterkant
- C: cm lengte supportbuis t.o.v. achterzijde armsteun
- D: cm hoogte supportbuis t.o.v. bovenzijde armsteun

## Armleggers


- Materiaal:  Neopreen  
 Platilon  
 Santo



CARM05-30SET



CARM06-25SET



CARM06-ZIJSET

- CARM05-30SET  Standaard armleggers t.b.v. H23 cm, Santo zwart *B6xL30 cm, voor andere kleur kies CARM06*
- CARM06-25SET  Armleggers t.b.v. H15 en H18 cm *B6xL25 cm, vul materiaal in*
- CARM06-ZIJSET  Armleggers met zijschot *vul afmetingen en materiaal in*  
 Afmetingen: L:            cm B:            cm H:            cm
- CARM05-MSET  Beklede armleggers op maat *vul afmetingen en materiaal in*  
 Afmetingen: L:            cm B:            cm

AARM06E

Extra werkzaamheden worden toegevoegd bij armleggers B >6 cm, L >35 cm, D >3 cm, kommen etc.

## Voetondersteuning

- Materiaal:  Neopreen  
 Platilon  
 Santo



CBE01SET



CVOE01/3-V



CVOE01/3-TW



CBE02SET



CBE04SET



CVOE01/3



CVOE01/3-C

- CBE01SET  Wegzwenkbare beensteunen met opklapbare voetenplaten
- CVOE01-V  Bekleding t.b.v. wegzwenkbare beensteunen één delig *B30xL26 cm*
- CVOE03-V  Bekleding t.b.v. wegzwenkbare beensteunen Extra één delig *B35xL26 cm*
- CVOE01-TW  Bekleding t.b.v. wegzwenkbare beensteunen tweedelig *B15xL26 cm*
- CVOE03-TW  Bekleding t.b.v. wegzwenkbare beensteunen Extra tweedelig *B19xL26 cm*
- CBE02SET  Comfort beensteunen met kuitplaten en voetenplaten
- CBE04SET  Comfort amputatiesteunen
- CVOE01  Eendelige voetsteun gepolsterd *B30xL26 cm*
- CVOE03  Eendelige voetsteun Extra, gepolsterd *B35xL26 cm*
- CVOE01-C  Eendelige voetsteun gepolsterd met opstaande rand links en rechts *H5xB30xL26 cm*
- CVOE03-C  Eendelige voetsteun gepolsterd Extra met opstaande rand links en rechts *H5xB35xL26 cm*
- Geen voetensteun

## Ondersteek



CTOO03



CTOO02



CTOO04

CTOO03  Insteekrails t.b.v. RVS ondersteek of emmer

CTOO02  RVS ondersteek met deksel

CTOO04  RVS emmer met deksel

## Accessoires



CSTE03



CGOR02




CKUI01



CKUI02



CKUI04



CTAF01



CBED01

CSTE03 Hoofdsteun PU

CGOR02 Bekkengordel *vul L in, van draaiknop tot draaiknop*  
L:       cm

CKUI01 Verstelbare kuitband van Neopreen

CKUI02 Kuitbeschermer op buis *vul materiaal in*  Neopreen  Platilon  Santo

CKUI04 Afneembare buisbeschermer *platilon*

CTAF01 Tafelblad met toebehoren *kies montage kant*  
 Links  Rechts  Beide

CBED01 Bedhaak en ontvanger *kies montage kant*  
 Links  Rechts  Beide

## Opmerkingen

## Tekeningen