

Voorletter(s):

Tussenvoegsel:

Achternaam:

Dealer:

Vestiging:

Adviseur:

Email:

Telefoonnummer:

Cliënt:


Referentienummer:

*Voor een prijsindicatie combineert u artikelnummers uit het pasformulier met die in de prijslijst. Staat de gewenste toepassing er niet bij? Neem contact op, wij zoeken graag een oplossing.*

Voor alle pasformulieren, ga naar: [www.lagooni.com/adviseurs-consulenten/#informatie](http://www.lagooni.com/adviseurs-consulenten/#informatie)

## Overzichtstekening

<b>BBL*</b>	___ / ___ cm	Bovenbeenlengte; achterkant billen tot knieholte (links/rechts) ≠ zitdiepte
<b>OBL*</b>	___ / ___ cm	Onderbeenlengte; knieholte tot onderkant voetzool zonder schoenen (links/rechts)
<b>TH</b>	___ cm	Toilet hoogte; vloer tot bovenkant toiletspot
<b>TD</b>	___ cm	Toilet diepte; muur tot voorkant toiletspot, aanbevolen 70 cm
<b>ZH</b>	___ cm	Gewenste zithoogte voorzijde; vloer tot bovenkant zitting van de douchestoel



\*In geval van amputatie meten tot het einde van de stomp

## Kleur bekleding

Kleurkeuze geldt alleen voor Santo en Platilon. Neopreen en Bisonyl zijn altijd zwart. Zonder keuze worden Santo en Platilon standaard zwart geleverd.



Zwart



Grijs



Rood



Helder blauw



Marine blauw

## Informatie materialen

Materiaal	Neopreen	Platilon	Santo	Bisonyl
<b>Toepassing</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Alle gepolsterde onderdelen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Alle gepolsterde onderdelen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gesloten zitting</li> <li>• Gepolsterde rugleuning zonder zijsteun</li> <li>• Armleggers</li> <li>• Voetenplaten</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rugleuningzeil</li> <li>• Kuitband</li> </ul>
<b>Zachtheid</b>	Erg zacht	Zacht	Zacht	Stevig
<b>Stroefheid</b>	Stroef	Matig glad	Matig glad	Glad
<b>Levensduur*</b>	± 3 jaar	± 3 jaar	± 5 jaar	± 10 jaar

\*Sterk afhankelijk van het gebruik en de reiniging

## Frame



CFRA02 | Extra



CFRA13 | Extra Special

CFRA03

Frame Extra met hoogte- en rughoekverstelling

- Vaste doorlopende en tweedelig opklapbare voetenplaat mogelijk
- In te zetten bij OBL 38 tot 54 cm
- Geen losse onderdelen

CFRA13

Frame Extra Special met hoogte- en rughoekverstelling

- Wegzwenkbare beensteunen en eendelige voetenplaat mogelijk
- In te zetten bij OBL 0 tot 60 cm
- Korter frame

AFRA11

Andere kleur frame, RAL nr.:

## Wielen



CWIE20-75



CWIE24-100



CWIE26-125

CWIE20-75	20" Xcore wielen met 75 mm voorwielen <i>zithoogte bij 10 cm dikke zitting 51-58 cm</i>
CWIE24-100	24" Xcore wielen met 100 mm voorwielen <i>zithoogte bij 10 cm dikke zitting 56-63 cm</i>
CWIE26-125	26" spaakwielen met 125 mm voorwielen <i>zithoogte bij 10 cm dikke zitting 58-65 cm</i>

## Optioneel


AWIE10	Hoepels verwijderen
AWIE11	Hoepels tegen wielen monteren <i>niet mogelijk bij 26" wielen</i>
CWIE02	Hoepelhoezen
CWIE12	Tetranoppen op hoepels links en rechts



Aantal noppen per wiel:

- 5 stuks       6 stuks  
 7 stuks       8 stuks

## Remmen



CREM01SET

- Kniehevelremmen, set

CREM02SET

- Verlengde remmen, set *neerklapbaar*

CREM06SET

- Schaarremmen, set

## Zitting

CZIT03

Zitting Extra op maat gemaakt

Zitbreedte:  48  50  52  54cm (A)

standaard 10 cm

Zitdiepte: cm (B)

Dikte: cm cm

Voor

Achter

### Materiaal

Neopreen


Platilon

Santo *alleen mogelijk bij een zitting zonder uitsparing*

### Type uitsparing

Zitting zonder uitsparing

Taps




Afmetingen opening:

C: cm

D: cm

Uitsparing:  Voor  Achter

Sleutelgat




Afmetingen opening:

C: cm

D: cm

Uitsparing:  Voor  Achter

Gleuf




Afmetingen opening:

C: cm

Uitsparing:  Voor  Achter

Zij-uitsparing




Afmetingen opening:

C: cm

D: cm

Uitsparing:  Links  Rechts

Elips




Afmetingen opening:

C: cm

D: cm

Uitsparing:  Voor  Achter

Midden




Afmetingen opening:


C: cm

D: cm


### Optioneel




AZIT02



CZIT08



CTOO01SP



CZIT09

AZIT02

Transferuitbouw

Links  Rechts  Beide

CZIT08

Abductieklos (uitneembaar) *vul afmetingen en materiaal in*

Afmetingen: B: cm Materiaal:  Neopreen

D: cm  Platilon

H: cm  Santo

CTOO01SP

Spatscherm bisonyl, volledige uitsparing

CZIT09

Opvulstuk zitting *Neopreen*

AZIT01E

Extra werkzaamheden worden toegevoegd bij afwijkende maatvoering van de zitting

## Rugleuning

De breedte van de rugleuningbeugel is altijd gelijk aan de zitbreedte



CRUG01



CRUG01-D



CRUG12



CRUG12-B




CRUG12-BZIJ




CRUG12-C


- CRUG01  Rugleuningbeugel standaard *H48 cm vanaf onderkant zitting*
- CRUG01-M  Rugleuningbeugel op maat *bij afwijkende hoogte vul H in, of tekening + maten bijvoegen*  
H:        cm
- CRUG01-D  Rugleuningbeugel met duwhandgrepen *H48 cm vanaf onderkant zitting*
- CRUG12  Rugleuningzeil Bisonyl standaard
- CRUG12-M  Rugleuningzeil Bisonyl op maat *bij afwijkende hoogte vul H in, of tekening + maten bijvoegen*  
H:        cm
- CRUG12-B  Rugleuning gepolsterd op maat *Vul A, B & G en materiaalkeuze in*
- CRUG12-BZIJ  Rugleuning gepolsterd met zijsteun op maat *Vul A - G en materiaalkeuze in*
- CRUG12-C  Rugleuning gepolsterd contour *Vul A - G en materiaalkeuze in*



CRUG01-M: Zijaanzicht rugleuning-beugel



Vooranzicht gepolsterde rugleuning



Zij-aanzicht gepolsterde rugleuning (optioneel bij afwijking tussen links en rechts)

- A:        cm *hoogte volledige rugleuning*
- B:        cm *breedte volledige rugleuning*
- C:        cm *afstand tussen de pelotten*
- D:        cm *diepte buitenzijde pelotten*
- E:        cm *hoogte pelotten*
- F:        cm *start pelotten vanaf bovenkant rugleuning*
- G:        cm *bovenkant zitting tot onderkant rugleuning*

- Materiaal:  Neopreen  
 Platilon  
 Santo *alleen mogelijk bij een gepolsterde rugleuning zonder pelotten of contour*

## Armsteunen

Hoogte van de armsteun wordt gemeten van bovenkant zitting (dikte 8 cm) tot bovenkant armlegger



CARM03-15SET



CARM03-18SET



CARM01-23SET



CARM02-23SET



CARM11-23SET




CARM07-18SET



CARM09-23SET

- CARM03-15SET  Armsteun set, enkele buiging *hoogte 15 cm, lengte 24 cm*
- CARM03-18SET  Armsteun set, enkele buiging *hoogte 18 cm, lengte 24 cm*
- CARM01-23SET  Armsteun set, enkele buiging *hoogte 23 cm, lengte 32 cm*
- CARM02-23SET  Armsteun set, extra sterk *hoogte 23 cm, lengte 32 cm*
- CARM11-23SET  Dubbelpotige armsteun set *hoogte 23 cm, lengte 31 cm, bij zij-uitsparing verplicht*
- CARM07-18SET  Armsteun set met horizontale buiging voorlans *hoogte 18 cm, lengte 29 cm*
- CARM09-23SET  Armsteun set met horizontale buiging voorlans *hoogte 23 cm, lengte 37 cm*
- CARM04-SET  Armsteun op maat *vul A - D in, of tekening + maten bijvoegen*



Zij-aanzicht

- A: cm bovenkant zitting tot bovenkant armlegger
- B: cm lengte armsteun voor- tot achterkant
- C: cm lengte supportbuis t.o.v. achterzijde armsteun
- D: cm hoogte supportbuis t.o.v. bovenzijde armsteun

## Armleggers


- Materiaal:  Neopreen  
 Platilon  
 Santo



CARM05-30SET



CARM06-25SET



CARM06-ZIJSET

- CARM05-30SET  Standaard armleggers t.b.v. H23 cm, Santo zwart *B6xL30 cm, voor andere kleur kies CARM05-MSET*
- CARM06-25SET  Armleggers t.b.v. H15 en H18 cm *B6xL25 cm, vul materiaal in*
- CARM06-ZIJSET  Armleggers met zijschot *vul afmetingen en materiaal in*  
 Afmetingen: B:          cm    L:          cm    H:          cm
- CARM05-MSET  Beklede armleggers op maat *vul afmetingen en materiaal in*  
 Afmetingen: B:          cm    L:          cm

AARM06E

Extra werkzaamheden worden toegevoegd bij armleggers B >6 cm, L >35 cm, D >3 cm, kommen etc.

## Voetondersteuning

- Materiaal:
- Neopreen
  - Platilon
  - Santo

### Lagooni Life



CVOE03



CVOE03-C



CVOE02-G



CVOE03-TW



CVOE03-V

- CVOE03  Eendelige voetsteun Extra gepolsterd *B37xL25 cm*
- CVOE03-C  Eendelige voetsteun gepolsterd met opstaande rand links en rechts *H5xB37xL25 cm*
- CVOE02-G  Tweedelige opklapbare voetensteun met gebogen buis, set
- CVOE03-TW  Bekleding t.b.v. opklapbare voetensteun tweedelig Extra, set *B18xL25 cm*
- CVOE03-V  Bekleding t.b.v. opklapbare voetensteun ééndelig Extra *B37xL25 cm*

### Lagooni Life Special



CBE01SET



CVOE03-V



CVOE03-TW



CBE02SET



CBE04SET



CVOE03



CVOE03-C

- CBE01SET  Wegzwenkbare beensteunen met opklapbare voetenplaten, set
- CVOE03-V  Bekleding t.b.v. wegzwenkbare beensteunen ééndelig Extra *B37xL25 cm*
- CVOE03-TW  Bekleding t.b.v. wegzwenkbare beensteunen tweedelig Extra, set *B18xL25 cm*
- CBE02SET  Comfort beensteunen met kuitplaten en voetenplaten, set
- CBE04SET  Comfort amputatiesteunen, set
- CVOE03  Eendelige voetsteun gepolsterd Extra *B37xL25 cm*
- CVOE03-C  Eendelige voetsteun gepolsterd met opstaande rand links en rechts *B37xL25xH5 cm*
- Geen voetensteun

## Ondersteek



CTOO03



CTOO02



CTOO04

CTOO03  Insteekrails t.b.v. RVS ondersteek of emmer

CTOO02  RVS ondersteek met deksel

CTOO04  RVS emmer met deksel

## Accessoires



CATI01



CSTE03



CGOR02




CKUI01



CKUI02



CKUI04



CTAF01



CBED01

CATI01 Anti-kiepsysteem met voetpedaal *sterk geadviseerd bij transfer met tillift, kies montage kant*  
 Links  Rechts  Beide

CSTE03 Hoofdsteen PU

CGOR02 Bekkengordel *vul L in, van draaiknop tot draaiknop van de rughoekinstelling*  
 L:        cm

CKUI01 Verstelbare kuitband van Neopreen

CKUI02 Kuitbeschermer op buis *vul materiaal in*  Neopreen  Platilon  Santo

CKUI04 Afneembare buisbeschermer *platilon*

CTAF01 Tafelblad met toebehoren *kies montage kant*  
 Links  Rechts  Beide

CBED01 Bedhaak en ontvanger *kies montage kant*  
 Links  Rechts  Beide

## Opmerkingen

## Tekeningen