

Voorletter(s):

Tussenvoegsel:

Achternaam:

Dealer:

Vestiging:

Adviseur:

Email:

Telefoonnummer:

Cliënt:


Referentienummer:

Voor een prijsindicatie combineert u artikelnummers uit het pasformulier met die in de prijslijst. Staat de gewenste toepassing er niet bij? Neem contact op, wij zoeken graag een oplossing.

Voor alle pasformulieren, ga naar: www.lagooni.com/adviseurs-consulenten/#informatie

Overzichtstekening

BBL*	___ / ___ cm	Bovenbeenlengte; achterkant billen tot knieholte (links/rechts) ≠ zitdiepte
OBL*	___ / ___ cm	Onderbeenlengte; knieholte tot onderkant voetzool zonder schoenen (links/rechts)
TH	___ cm	Toilet hoogte; vloer tot bovenkant toiletspot
TD	___ cm	Toilet diepte; muur tot voorkant toiletspot, aanbevolen 70 cm
ZH	___ cm	Gewenste zithoogte voorzijde; vloer tot bovenkant zitting van de douchestoel



*In geval van amputatie meten tot het einde van de stomp

Kleur bekleding

Kleurkeuze geldt alleen voor Santo en Platilon. Neopreen en Bisonyl zijn altijd zwart. Zonder keuze worden Santo en Platilon standaard zwart geleverd.



Zwart



Grijs



Rood



Helder blauw



Marine blauw

Informatie materialen

Materiaal	Neopreen	Platilon	Santo	Bisonyl
Toepassing	<ul style="list-style-type: none"> • Alle gepolsterde onderdelen 	<ul style="list-style-type: none"> • Alle gepolsterde onderdelen 	<ul style="list-style-type: none"> • Gesloten zitting • Gepolsterde rugleuning zonder zijsteun • Armleggers • Voetenplaten 	<ul style="list-style-type: none"> • Rugleuningzeil • Kuitband
Zachtheid	Erg zacht	Zacht	Zacht	Stevig
Stroefheid	Stroef	Matig glad	Matig glad	Glad
Levensduur*	± 3 jaar	± 3 jaar	± 5 jaar	± 10 jaar

*Sterk afhankelijk van het gebruik en de reiniging

Frame



CFRA02 | Junior



CFRA09JS | Junior Special

- CFRA02 **Frame Junior met hoogte- en rughoekverstelling**
- Vaste doorlopende en tweedelig opklapbare voetenplaat mogelijk
 - In te zetten bij OBL 38 tot 54 cm
 - Geen losse onderdelen

- CFRA09JS **Frame Junior Special met hoogte- en rughoekverstelling**
- Wegzwenkbare beensteunen en eendelige voetenplaat mogelijk
 - In te zetten bij OBL 0 tot 60 cm
 - Korter frame



Met gebogen supportbuis



Zonder gebogen supportbuis

- AFRA10 **Gebogen supportbuis verwijderen**
- aanbevolen keuze bij BBL < 43 cm

- AFRA11 **Andere kleur frame, RAL nr.:**

Wielen



CWIE20-75



CWIE24-100



CWIE26-125

CWIE20-75 20" Xcore wielen met 75 mm voorwielen *zithoogte bij 8 cm dikke zitting 49-56 cm*

CWIE24-100 24" Xcore wielen met 100 mm voorwielen *zithoogte bij 8 cm dikke zitting 54-61 cm*

CWIE26-125 26" spaakwielen met 125 mm voorwielen *zithoogte bij 8 cm dikke zitting 56-63 cm*

Optioneel

AWIE10 Hoepels verwijderen

AWIE11 Hoepels tegen wielen monteren *niet mogelijk bij 26" wielen*

CWIE02 Hoepelhoezen

CWIE12 Tetranoppen op hoepels links en rechts



Aantal noppen per wiel:

- 5 stuks 6 stuks
 7 stuks 8 stuks

Remmen



Rem er op



Rem er af



CREM01SET

CREM02SET

CREM06SET

Kniehevelremmen, set

Verlengde remmen, set *neerklapbaar*

Schaarremmen, set

Zitting

CZIT01

Zitting op maat gemaakt

Zitbreedte: 40 42 44 46cm (A)

standaard 8 cm

Zitdiepte: cm (B)

Dikte: cm cm

Voor

Achter

Materiaal

Neopreen


Platilon

Santo *alleen mogelijk bij een zitting zonder uitsparing*

Type uitsparing

Zitting zonder uitsparing

Taps




Afmetingen opening:

C: cm

D: cm

Uitsparing: Voor Achter

Sleutelgat




Afmetingen opening:

C: cm

D: cm

Uitsparing: Voor Achter

Gleuf




Afmetingen opening:

C: cm

Uitsparing: Voor Achter

Zij-uitsparing




Afmetingen opening:

C: cm

D: cm

Uitsparing: Links Rechts

Elips




Afmetingen opening:

C: cm

D: cm

Uitsparing: Voor Achter

Midden




Afmetingen opening:


C: cm

D: cm


Optioneel




AZIT02



CZIT08



CTOO01SP



CZIT09

AZIT02

Transferuitbouw

Links Rechts Beide

CZIT08

Abductieklos (uitneembaar) *vul afmetingen en materiaal in*

Afmetingen: B: cm Materiaal: Neopreen

D: cm Platilon

H: cm Santo

CTOO01SP

Spatscherm bisonyl, volledige uitsparing

CZIT09

Opvulstuk zitting *Neopreen*

AZIT01E

Extra werkzaamheden worden toegevoegd bij afwijkende maatvoering van de zitting

Rugleuning

De breedte van de rugleuningbeugel is altijd gelijk aan de zitbreedte



CRUG01



CRUG01-D



CRUG12



CRUG12-B




CRUG12-BZIJ




CRUG12-C


- CRUG01 Rugleuningbeugel standaard *H48 cm vanaf onderkant zitting*
- CRUG01-M Rugleuningbeugel op maat *bij afwijkende hoogte vul H in, of tekening + maten bijvoegen*
H: cm
- CRUG01-D Rugleuningbeugel met duwhandgrepen *H48 cm vanaf onderkant zitting*
- CRUG12 Rugleuningzeil Bisonyl standaard
- CRUG12-M Rugleuningzeil Bisonyl op maat *bij afwijkende hoogte vul H in, of tekening + maten bijvoegen*
H: cm
- CRUG12-B Rugleuning gepolsterd op maat *Vul A, B & G en materiaalkeuze in*
- CRUG12-BZIJ Rugleuning gepolsterd met zijsteun op maat *Vul A - G en materiaalkeuze in*
- CRUG12-C Rugleuning gepolsterd contour *Vul A - G en materiaalkeuze in*



CRUG01-M: Zijaanzicht rugleuning-beugel



Voor-aanzicht gepolsterde rugleuning



Zij-aanzicht gepolsterde rugleuning (optioneel bij afwijking tussen links en rechts)

- A: cm *hoogte volledige rugleuning*
- B: cm *breedte volledige rugleuning*
- C: cm *afstand tussen de pelotten*
- D: cm *diepte buitenzijde pelotten*
- E: cm *hoogte pelotten*
- F: cm *start pelotten vanaf bovenkant rugleuning*
- G: cm *bovenkant zitting tot onderkant rugleuning*

- Materiaal: Neopreen
 Platilon
 Santo *alleen mogelijk bij een gepolsterde rugleuning zonder pelotten of contour*

Armsteunen

Hoogte van de armsteun wordt gemeten van bovenkant zitting (dikte 8 cm) tot bovenkant armlegger



CARM03-15SET



CARM03-18SET



CARM01-23SET



CARM02-23SET



CARM11-23SET




CARM07-18SET



CARM09-23SET

- CARM03-15SET Armsteun set, enkele buiging *hoogte 15 cm, lengte 24 cm*
- CARM03-18SET Armsteun set, enkele buiging *hoogte 18 cm, lengte 24 cm*
- CARM01-23SET Armsteun set, enkele buiging *hoogte 23 cm, lengte 32 cm*
- CARM02-23SET Armsteun set, extra sterk *hoogte 23 cm, lengte 32 cm*
- CARM11-23SET Dubbelpotige armsteun set *hoogte 23 cm, lengte 31 cm, bij zij-uitsparing verplicht*
- CARM07-18SET Armsteun set met horizontale buiging voorlans *hoogte 18 cm, lengte 29 cm*
- CARM09-23SET Armsteun set met horizontale buiging voorlans *hoogte 23 cm, lengte 37 cm*
- CARM04-SET Armsteun op maat *vul A - D in, of tekening + maten bijvoegen*



Zij-aanzicht

- A: cm bovenkant zitting tot bovenkant armlegger
- B: cm lengte armsteun voor- tot achterkant
- C: cm lengte supportbuis t.o.v. achterzijde armsteun
- D: cm hoogte supportbuis t.o.v. bovenzijde armsteun

Armleggers


- Materiaal: Neopreen
 Platilon
 Santo



CARM05-30SET



CARM06-25SET



CARM06-ZIJSET

- CARM05-30SET Standaard armleggers t.b.v. H23 cm, Santo zwart *B6xL30 cm, voor andere kleur kies CARM05-MSET*
- CARM06-25SET Armleggers t.b.v. H15 en H18 cm *B6xL25 cm, vul materiaal in*
- CARM06-ZIJSET Armleggers met zijschot *vul afmetingen en materiaal in*
 Afmetingen: B: cm L: cm H: cm
- CARM05-MSET Beklede armleggers op maat *vul afmetingen en materiaal in*
 Afmetingen: B: cm L: cm

AARM06E

Extra werkzaamheden worden toegevoegd bij armleggers B >6 cm, L >35 cm, D >3 cm, kommen etc.

Voetondersteuning

- Materiaal: Neopreen
 Platilon
 Santo

Lagooni Life



CVOE01



CVOE01-C



CVOE02-G



CVOE01-TW



CVOE01-V

- CVOE01 Eendelige voetsteun gepolsterd *B30xL25 cm*
- CVOE01-C Eendelige voetsteun gepolsterd met opstaande rand links en rechts *H5xB30xL25 cm*
- CVOE02-G Tweedelige opklapbare voetensteun met gebogen buis, set
- CVOE01-TW Bekleding t.b.v. opklapbare voetensteun tweedelig, set *B15xL25 cm*
- CVOE01-V Bekleding t.b.v. opklapbare voetensteun ééndelig *B30xL25 cm*

Lagooni Life Special



CBE01SET



CVOE01-V



CVOE01-TW



CBE02SET



CBE04SET



CVOE01



CVOE01-C

- CBE01SET Wegzwenkbare beensteunen met opklapbare voetenplaten, set
- CVOE01-V Bekleding t.b.v. wegzwenkbare beensteunen ééndelig *B30xL25 cm*
- CVOE01-TW Bekleding t.b.v. wegzwenkbare beensteunen tweedelig, set *B15xL25 cm*
- CBE02SET Comfort beensteunen met kuitplaten en voetenplaten, set
- CBE04SET Comfort amputatiesteunen, set
- CVOE01 Eendelige voetsteun gepolsterd *B30xL25 cm*
- CVOE01-C Eendelige voetsteun gepolsterd met opstaande rand links en rechts *B30xL25xH5 cm*
- Geen voetensteun

Ondersteek



CTOO03



CTOO02



CTOO04

CTOO03 Insteekrails t.b.v. RVS ondersteek of emmer

CTOO02 RVS ondersteek met deksel

CTOO04 RVS emmer met deksel

Accessoires



CATI01



CSTE03



CGOR02




CKUI01



CKUI02



CKUI04



CTAF01



CBED01

CATI01 Anti-kiepsysteem met voetpedaal *sterk geadviseerd bij transfer met tillift, kies montage kant*
 Links Rechts Beide

CSTE03 Hoofdsteen PU

CGOR02 Bekkengordel *vul L in, van draaiknop tot draaiknop van de rughoekinstelling*
 L: cm

CKUI01 Verstelbare kuitband van Neopreen

CKUI02 Kuitbeschermer op buis *vul materiaal in* Neopreen Platilon Santo

CKUI04 Afneembare buisbeschermer *platilon*

CTAF01 Tafelblad met toebehoren *kies montage kant*
 Links Rechts Beide

CBED01 Bedhaak en ontvanger *kies montage kant*
 Links Rechts Beide

Opmerkingen

Tekeningen