WHEELCHAIRS BY Lagooni
Dutch Quality Product

Pasformulier
Blue/Blue Extra

Zitbreedte 40-54 cm

Heeft u vragen tijdens de passing? Bel +31(0)174-281551

Dealer: _____

Vestiging: _____

Adviseur: _____

Email: _____

Telefoonnummer: _____

Cliënt: _____

Referentienummer: _____

Voor een prijsindicatie combineert u artikelnummers uit het pasformulier met die in de prijslijst. Staat de gewenste toepassing er niet bij? Neem contact op, wij zoeken graag een oplossing.

Voor alle pasformulieren, ga naar: www.lagooni.com/adviseurs-consulenten/#informatie

Overzichtstekening


BBL* ____ / ____ cm — *Bovenbeenlengte; achterkant billen tot knieholte (links/rechts) ≠ zitdiepte*

OBL* ____ / ____ cm — *Onderbeenlengte; knieholte tot onderkant voetzool zonder schoenen (links/rechts)*

TH ____ cm — *Toilet hoogte; vloer tot bovenkant toiletpot*

TD ____ cm — *Toilet diepte; muur tot voorkant toiletpot, aanbevolen 55 cm*

ZH ____ cm — *Gewenste zithoogte voorzijde; vloer tot bovenkant zitting van de douchestoel*



**In geval van amputatie meten tot het einde van de stomp*

Kleur bekleding

Kleurkeuze geldt alleen voor Santo en Platilon. Neopreen en Bisonyl zijn altijd zwart. Zonder keuze worden Santo en Platilon standaard zwart geleverd.

☐ Zwart ☐ Grijs ☐ Rood ☐ Helder blauw ☐ Marine blauw

Informatie materialen

Materiaal	Neopreen	Platilon	Santo	Bisonyl
Toepassing	• Alle gepolsterde onderdelen	• Alle gepolsterde onderdelen	• Gesloten zitting • Gepolsterde rugleuning zonder zijsteun • Armleggers • Voetenplaten	• Rugleuningzeil • Kuitband
Zachtheid	Erg zacht	Zacht	Zacht	Stevig
Stroefheid	Stroef	Matig glad	Matig glad	Glad
Levensduur*	± 3 jaar	± 3 jaar	± 5 jaar	± 10 jaar

**Sterk afhankelijk van het gebruik en de reiniging*

Frame



CFRA10 | Blue




CFRA11 | Blue Extra

CFRA10 ☐ Frame Blue met rughoekverstelling
- *Binnenmaat frame 38 cm,* **check de maatvoering van het toilet** ⚠
- *Zitbreedte 40-46 cm*

CFRA11 ☐ Frame Blue Extra met rughoekverstelling
- *Binnenmaat frame 45 cm,* **check de maatvoering van het toilet** ⚠
- *Zitbreedte 48-54 cm*

AFRA11 ☐ Andere kleur frame, RAL nr.: _____

Wielen



CWIE4-100R



CWIE4-125R

CWIE4-100R ☐ 100 mm zwenkwielen met rem *zithoogte bij 8 cm dikke zitting 48-59 cm*

CWIE4-125R ☐ 125 mm zwenkwielen met rem *zithoogte bij 8 cm dikke zitting 51-62 cm*

☐ Geen wielen t.b.v. statisch model *zithoogte bij 8 cm dikke zitting 34-45 cm*

Zithoogte: _____ cm

⚠ **Let op!** *Dit model is niet in hoogte verstelbaar, Vul de gewenste zithoogte inclusief wielen in, afgerond op hele cm. Voor de mogelijkheden met wielen, zie de informatie hierboven. Andere zithoogten dan hierboven weergegeven zijn ook mogelijk, dit zal een Lagooni Custom zijn.*

Zitting

CZIT01 Zitbreedte: ☐40 ☐42 ☐44 ☐46cm (A) *standaard 8 cm*

CZIT03 Zitbreedte: ☐48 ☐50 ☐52 ☐54cm (A) *standaard 10 cm*

Zitdiepte: _____ cm (B) Dikte: _____ cm _____ cm

Voor *Achter*


Materiaal

☐ Neopreen ☐ Platilon ☐ Santo *alleen mogelijk bij een zitting zonder uitsparing*

Type uitsparing

☐ Zitting zonder uitsparing


☐ Taps



Afmetingen opening:
C: _____ cm
D: _____ cm

Uitsparing: ☐ Voor ☐ Achter


☐ Sleutelgat



Afmetingen opening:
C: _____ cm
D: _____ cm

Uitsparing: ☐ Voor ☐ Achter


☐ Gleuf



Afmetingen opening:
C: _____ cm

Uitsparing: ☐ Voor ☐ Achter


☐ Zij-uitsparing



Afmetingen opening:
C: _____ cm
D: _____ cm

Uitsparing: ☐ Links ☐ Rechts


☐ Elips



Afmetingen opening:
C: _____ cm
D: _____ cm
F: _____ cm

Uitsparing: ☐ Voor ☐ Achter

☐ Midden



Afmetingen opening:
C: _____ cm
D: _____ cm

Optioneel



AZIT02



CZIT08



CTOO01SP



CZIT09

AZIT02 ☐ Transferuitbouw

☐ Links ☐ Rechts ☐ Beide

CZIT08 ☐ Abductieklos (uitneembaar) *vul afmetingen en materiaal in*

☐ Neopreen ☐ Platilon ☐ Santo

Breedte: _____ cm Diepte: _____ cm Hoogte: _____ cm

CTOO01SP ☐ Spatscherm bisonyl, volledige uitsparing

CZIT09 ☐ Opvulstuk zitting *Neopreen*

AZIT01E Extra werkzaamheden worden toegevoegd bij afwijkende maatvoering van de zitting

Rugleuning

De breedte van de rugleuningbeugel is altijd gelijk aan de zitbreedte



CRUG01



CRUG01-D



CRUG12



CRUG12-B



CRUG12-BZIJ



CRUG12-C

CRUG01 ☐ Rugleuningbeugel standaard *H48 cm vanaf onderkant zitting*

CRUG01-M ☐ Rugleuningbeugel op maat *vul hoogte in of tekening + maten bijvoegen*
Hoogte: ☐ cm

CRUG01-D ☐ Rugleuningbeugel met duwhandgrepen *H48 cm vanaf onderkant zitting*

Kies ook

CRUG12 ☐ Rugleuningzeil Bisonyl standaard *hoogte 28 cm*

CRUG12-M ☐ Rugleuningzeil Bisonyl op maat *vul hoogte in of tekening + maten bijvoegen*
Hoogte: ☐ cm

CRUG12-B ☐ Rugleuning gepolsterd op maat *Vul A, B & C en materiaalkeuze in*


CRUG12-BZIJ ☐ Rugleuning gepolsterd met zijsteun op maat *Vul A - G en materiaalkeuze in*

CRUG12-C ☐ Rugleuning gepolsterd contour *Vul A - G en materiaalkeuze in*


Materiaal ☐ Neopreen ☐ Platilon ☐ Santo *alleen mogelijk bij een gepolsterde rugleuning zonder pelotten of contour*

A: ☐ cm *breedte volledige rugleuning*
B: ☐ cm *hoogte volledige rugleuning*
C: ☐ cm *bovenkant zitting tot onderkant rugleuning*


D: ☐ cm *afstand tussen de pelotten*
E: ☐ cm *hoogte pelotten*
F: ☐ cm *diepte buitenzijde pelotten*
G: ☐ cm *start pelotten vanaf bovenkant rugleuning*



CRUG01-M: Zijaanzicht rugleuning-beugel



Vooraanzicht gepolsterde rugleuning



Zij-aanzicht gepolsterde rugleuning (optioneel bij afwijking tussen links en rechts)

Armsteunen

Hoogte van de armsteun wordt gemeten van bovenkant zitting (dikte 8 cm) tot bovenkant armlegger


CARM02-23SET


CARM03-15SET


CARM03-18SET


CARM01-23SET


CARM11-23SET


CARM07-18SET


CARM09-23SET

CARM02-23SET ☐ Armsteun set, extra sterk *hoogte 23 cm, lengte 32 cm*

CARM03-15SET ☐ Armsteun set, enkele buiging *hoogte 15 cm, lengte 24 cm*

CARM03-18SET ☐ Armsteun set, enkele buiging *hoogte 18 cm, lengte 24 cm*


CARM01-23SET ☐ Armsteun set, enkele buiging *hoogte 23 cm, lengte 32 cm*

CARM11-23SET ☐ Dubbelpotige armsteun set *hoogte 23 cm, lengte 31 cm, bij zij-uitsparing verplicht*

CARM07-18SET ☐ Armsteun set met horizontale buiging voorlangs *hoogte 18 cm, lengte 29 cm*

CARM09-23SET ☐ Armsteun set met horizontale buiging voorlangs *hoogte 23 cm, lengte 37 cm*

CARM04-SET ☐ Armsteun op maat *vul A - D in, of tekening + maten bijvoegen*



Zij-aanzicht

A: ☐ cm *bovenkant zitting tot bovenkant armlegger*

B: ☐ cm *lengte armsteun voor- tot achterkant*

C: ☐ cm *lengte supportbuis t.o.v. achterzijde armsteun*

D: ☐ cm *hoogte supportbuis t.o.v. bovenzijde armsteun*

Armleggers


CARM06-25SET


CARM05-30SET


CARM06-ZIJSET

CARM06-25SET ☐ Armleggers t.b.v. H15 en H18 cm *B6xL25 cm, vul materiaal in*

CARM05-30SET ☐ Standaard armleggers t.b.v. H23 cm, Santo zwart *B6xL30 cm, voor andere kleur kies CARM05-MSET*

CARM06-ZIJSET ☐ Armleggers met zijschot *vul afmetingen en materiaal in*

Breedte: ☐ cm Lengte: ☐ cm Hoogte: ☐ cm

CARM05-MSET ☐ Beklede armleggers op maat *vul afmetingen en materiaal in*

Breedte: ☐ cm Lengte: ☐ cm

Materiaal ☐ Neopreen ☐ Platilon ☐ Santo

AARM06E Extra werkzaamheden worden toegevoegd bij armleggers B >6 cm, L >35 cm, D >4 cm, kommen etc.

Voetondersteuning


CBE01SET


CVOE01/3-V


CVOE01/3-TW


CBE02SET


CBE04SET


CVOE01/3


CVOE01/3-C

Lagooni Blue

CBE01SET ☐ Wegzwenkbare beensteunen met opklapbare voetenplaten, set

CVOE01-V ☐ Bekleding t.b.v. wegzwenkbare beensteunen ééndelig *B30xL25 cm*

CVOE01-TW ☐ Bekleding t.b.v. wegzwenkbare beensteunen tweedelig, set *B15xL25 cm*

CBE02SET ☐ Comfort beensteunen met kuitplaten en voetenplaten, set

CBE04SET ☐ Comfort amputatiesteunen, set

CVOE01 ☐ Eendelige voetsteun gepolsterd *B30xL25 cm*

CVOE01-C ☐ Eendelige voetsteun gepolsterd met opstaande rand links en rechts *B30xL25xH5 cm*

☐ Geen voetensteun

Materiaal ☐ Neopreen ☐ Platilon ☐ Santo

Lagooni Blue Extra

CBE01SET ☐ Wegzwenkbare beensteunen met opklapbare voetenplaten, set

CVOE03-V ☐ Bekleding t.b.v. wegzwenkbare beensteunen ééndelig Extra *B37xL25 cm*

CVOE03-TW ☐ Bekleding t.b.v. wegzwenkbare beensteunen tweedelig Extra, set *B18xL25 cm*

CBE02SET ☐ Comfort beensteunen met kuitplaten en voetenplaten, set

CBE04SET ☐ Comfort amputatiesteunen, set

CVOE03 ☐ Eendelige voetsteun gepolsterd Extra *B37xL25 cm*

CVOE03-C ☐ Eendelige voetsteun gepolsterd met opstaande rand links en rechts *B37xL25xH5 cm*

☐ Geen voetensteun

Materiaal ☐ Neopreen ☐ Platilon ☐ Santo

LBEV20A Bevestigingsmateriaal wordt toegevoegd indien nodig

Ondersteek



CTOO03



CTOO02



CTOO04

CTOO03 ☐ Insteekrails t.b.v. RVS ondersteek of emmer

CTOO02 ☐ RVS ondersteek met deksel

CTOO04 ☐ RVS emmer met deksel

Accessoires



CSTE03



CGOR02



CKUI01



CKUI02



CKUI04



CTAF01



CBED01

CSTE03 ☐ Hoofdsteun PU

CGOR02 ☐ Bekkengordel *vul lengte in, van draaiknop tot draaiknop over de heupen van de gebruiker*
Lengte: ☐ cm

CKUI01 ☐ Verstelbare kuitband van Neopreen

CKUI02 ☐ Kuitbeschermer op buis *vul materiaal in*
☐ Neopreen ☐ Platilon ☐ Santo

CKUI04 ☐ Afneembare buisbeschermer *platilon*

CTAF01 ☐ Werkblad met toebehoren *kies montage kant*
☐ Links ☐ Rechts ☐ Beide

CBED01 ☐ Bedhaak en ontvanger *kies montage kant*
☐ Links ☐ Rechts ☐ Beide

Opmerkingen

Tekeningen

TÜV Rheinland
Geprüftes Medizinprodukt
Approved medical device