

Dealer:

Vestiging:

Adviseur:

Email:

Telefoonnummer:

Clïënt:


Referentienummer:

Voor een prijsindicatie combineert u artikelnummers uit het pasformulier met die in de prijslijst. Staat de gewenste toepassing er niet bij? Neem contact op, wij zoeken graag een oplossing.

Voor alle pasformulieren, ga naar: www.lagooni.com/adviseurs-consulenten/#informatie

Overzichtstekening

- BBL*** / cm *Bovenbeenlengte; achterkant billen tot knieholte (links/rechts) ≠ zitdiepte*
- OBL*** / cm *Onderbeenlengte; knieholte tot onderkant voetzool zonder schoenen (links/rechts)*
- TH** cm *Toilet hoogte; vloer tot bovenkant toiletpot*
- TD** cm *Toilet diepte; muur tot voorkant toiletpot, aanbevolen 70 cm*
- ZH** cm *Gewenste zithoogte voorzijde; vloer tot bovenkant zitting van de douchestoel*



**In geval van amputatie meten tot het einde van de stomp*

Kleur bekleding

Kleurkeuze geldt alleen voor Santo en Platilon. Neopreen en Bisonyl zijn altijd zwart. Zonder keuze worden Santo en Platilon standaard zwart geleverd.



☐ Zwart



☐ Grijs



☐ Rood



☐ Helder blauw



☐ Marine blauw

Informatie materialen

Materiaal	Neopreen	Platilon	Santo	Bisonyl
Toepassing	Alle gepolsterde onderdelen	Alle gepolsterde onderdelen	- Gesloten zitting - Gepolsterde rugleuning zonder zijsteun - Armleggers - Voetenplaten	- Rugleuningzeil - Kuitband
Zachtheid	Erg zacht	Zacht	Zacht	Stevig
Stroefheid	Stroef	Matig glad	Matig glad	Glad
Levensduur*	± 3 jaar	± 3 jaar	± 5 jaar	± 10 jaar

*Sterk afhankelijk van het gebruik en de reiniging

Frame



CFRA03 | Extra



CFRA13 | Extra Special

CFRA03



Frame Extra met hoogte- en rughoekverstelling

- Binnenmaat frame 45 cm, **check de maatvoering van het toilet** ⚠
- Vaste doorlopende en tweedelig opklapbare voetenplaat mogelijk
- In te zetten bij OBL 38 tot 54 cm
- Geen losse onderdelen

CFRA13



Frame Extra Special met hoogte- en rughoekverstelling

- Binnenmaat frame 45 cm, **check de maatvoering van het toilet** ⚠
- Wegzwenkbare beensteunen en eendelige voetenplaat mogelijk
- In te zetten bij OBL 0 tot 60 cm
- Korter frame

AFRA11

Andere kleur frame, RAL nr.:

Wielen



CWIE20-75



CWIE24-100



CWIE26-125

- CWIE20-75 ☐ 20" Xcore wielen met 75 mm voorwielen *zithoogte bij 10 cm dikke zitting 51-58 cm*
- CWIE24-100 ☐ 24" Xcore wielen met 100 mm voorwielen *zithoogte bij 10 cm dikke zitting 56-63 cm*
- CWIE26-125 ☐ 26" spaakwielen met 125 mm voorwielen *zithoogte bij 10 cm dikke zitting 58-65 cm*

Optioneel

- AWIE10 Hoepels verwijderen
- AWIE11 Hoepels tegen wielen monteren *niet mogelijk bij 26" wielen*
- CWIE02 Hoepelhoezen
- CWIE12 Tetranoppen op hoepels links en rechts



Aantal noppen per wiel:

- ☐ 5 stuks ☐ 6 stuks
- ☐ 7 stuks ☐ 8 stuks

Remmen

Rem er op



Rem er af



CREM01SET

CREM02SET

CREM06SET

- ☐ Kniehevelremmen, set
- ☐ Verlengde remmen, set *neerklapbaar*
- ☐ Schaarremmen, set

Zitting

CZIT01

Zitting op maat gemaakt

Zitbreedte: ☐ 48 ☐ 50 ☐ 52 ☐ 54cm (A)

standaard 10 cm

Zitdiepte: cm (B)

Dikte: cm

Voor

Achter

Materiaal

☐ Neopreen


☐ Platilon

☐ Santo *alleen mogelijk bij een zitting zonder uitsparing*

Type uitsparing

☐ Zitting zonder uitsparing

☐ Taps




Afmetingen opening:

C: cm

D: cm

Uitsparing: ☐ Voor ☐ Achter

☐ Sleutelgat




Afmetingen opening:

C: cm

D: cm

Uitsparing: ☐ Voor ☐ Achter

☐ Gleuf




Afmetingen opening:

C: cm

Uitsparing: ☐ Voor ☐ Achter

☐ Zij-uitsparing




Afmetingen opening:

C: cm

D: cm

Uitsparing: ☐ Links ☐ Rechts

☐ Elips



Afmetingen opening:


C: cm

D: cm

F: cm

Uitsparing: ☐ Voor ☐ Achter

☐ Midden



Afmetingen opening:

C: cm

D: cm

Optioneel



AZIT02



CZIT08



CTOO01SP



CZIT09

AZIT02

Transferuitbouw

☐ Links

☐ Rechts

☐ Beide

CZIT08

Abductieklos (uitneembaar) *vul afmetingen en materiaal in*

☐ Neopreen

☐ Platilon

☐ Santo

Breedte: cm Diepte: cm Hoogte: cm

CTOO01SP

Spatscherm bisonyl, volledige uitsparing

CZIT09

Opvulstuk zitting *Neopreen*

AZIT01E

Extra werkzaamheden worden toegevoegd bij afwijkende maatvoering van de zitting

Rugleuning

De breedte van de rugleuningbeugel is altijd gelijk aan de zitbreedte



CRUG01



CRUG01-D



CRUG12



CRUG12-B



CRUG12-BZIJ



CRUG12-C

CRUG01	☐ Rugleuningbeugel standaard <i>H48 cm vanaf onderkant zitting</i>
CRUG01-M	☐ Rugleuningbeugel op maat <i>vul hoogte in of tekening + maten bijvoegen</i> Hoogte: cm
CRUG01-D	☐ Rugleuningbeugel met duwhandgrepen <i>H48 cm vanaf onderkant zitting</i>


Kies ook

CRUG12	☐ Ruggleuningzeil Bisonyl standaard <i>hoogte 28 cm</i>
CRUG12-M	☐ Ruggleuningzeil Bisonyl op maat <i>vul hoogte in of tekening + maten bijvoegen</i> Hoogte: cm
CRUG12-B	☐ Ruggleuning gepolsterd op maat <i>Vul A, B & C en materiaalkeuze in</i>
CRUG12-BZIJ	☐ Ruggleuning gepolsterd met zijsteun op maat <i>Vul A - G en materiaalkeuze in</i>
CRUG12-C	☐ Ruggleuning gepolsterd contour <i>Vul A - G en materiaalkeuze in</i>


Material

☐ Neopreen ☐ Platilon ☐ Santo *alleen mogelijk bij een gepolsterde rugleuning zonder pelotten of contour*


A:	cm breedte volledige rugleuning	D:	cm afstand tussen de pelotten
B:	cm hoogte volledige rugleuning	E:	cm hoogte pelotten
C:	cm bovenkant zitting tot onderkant rugleuning	F:	cm diepte buitenzijde pelotten
		G:	cm start pelotten vanaf bovenkant rugleuning



CRUG01-M: Zijaanzicht rugleuning-
beugel



Vooraanzicht gepolsterde rugleuning



Zij-aanzicht gepolsterde rugleuning
(optioneel bij afwijking tussen links
en rechts)

Armsteunen

Hoogte van de armsteun wordt gemeten van bovenkant zitting (dikte 8 cm) tot bovenkant armlegger



CARM02-23SET



CARM03-15SET



CARM03-18SET



CARM01-23SET



CARM11-23SET




CARM07-18SET



CARM09-23SET

- CARM02-23SET ☐ Armsteun set, extra sterk *hoogte 23 cm, lengte 32 cm*
- CARM03-15SET ☐ Armsteun set, enkele buiging *hoogte 15 cm, lengte 24 cm*
- CARM03-18SET ☐ Armsteun set, enkele buiging *hoogte 18 cm, lengte 24 cm*
- CARM01-23SET ☐ Armsteun set, enkele buiging *hoogte 23 cm, lengte 32 cm*
- CARM11-23SET ☐ Dubbelpotige armsteun set *hoogte 23 cm, lengte 31 cm, bij zij-uitsparing verplicht*
- CARM07-18SET ☐ Armsteun set met horizontale buiging voorlans *hoogte 18 cm, lengte 29 cm*
- CARM09-23SET ☐ Armsteun set met horizontale buiging voorlans *hoogte 23 cm, lengte 37 cm*
- CARM04-SET ☐ Armsteun op maat *vul A - D in, of tekening + maten bijvoegen*



Zij-aanzicht

- A: cm bovenkant zitting tot bovenkant armlegger
- B: cm lengte armsteun voor- tot achterkant
- C: cm lengte supportbuis t.o.v. achterzijde armsteun
- D: cm hoogte supportbuis t.o.v. bovenzijde armsteun


Armleggers



CARM05-30SET



CARM06-25SET



CARM06-ZIJSET

- CARM05-30SET ☐ Standaard armleggers t.b.v. H23 cm, Santo zwart *B6xL30 cm, voor andere kleur kies CARM05-MSET*
- CARM06-25SET ☐ Armleggers t.b.v. H15 en H18 cm *B6xL25 cm, vul materiaal in*
- CARM06-ZIJSET ☐ Armleggers met zijschot *vul afmetingen en materiaal in*
 Breedte: cm Lengte: cm Hoogte: cm
- CARM05-MSET ☐ Beklede armleggers op maat *vul afmetingen en materiaal in*
 Breedte: cm Lengte: cm

Materiaal

- ☐ Neopreen ☐ Platilon ☐ Santo

AARM06E

Extra werkzaamheden worden toegevoegd bij armleggers B >6 cm, L >35 cm, D >4 cm, kommen etc.

Voetondersteuning

Lagooni Extra



CVOE03



CVOE03-C



CVOE02-G



CVOE03-TW



CVOE03-V

- CVOE03 ☐ Eendelige voetsteun Extra gepolsterd *B37xL25 cm*
- CVOE03-C ☐ Eendelige voetsteun gepolsterd met opstaande rand links en rechts *H5xB37xL25 cm*
- CVOE02-G ☐ Tweedelige opklapbare voetensteun met gebogen buis, set
- CVOE03-TW ☐ Bekleding t.b.v. opklapbare voetensteun tweedelig Extra, set *B18xL25 cm*
- CVOE03-V ☐ Bekleding t.b.v. opklapbare voetensteun ééndelig Extra *B37xL25 cm*

Materiaal

- ☐ Neopreen ☐ Platilon ☐ Santo

Lagooni Extra Special



CBE01SET



CVOE03-V



CVOE03-TW



CBE02SET



CBE04SET



CVOE03



CVOE03-C

- CBE01SET ☐ Wegzwenkbare beensteunen met opklapbare voetenplaten, set
- CVOE03-V ☐ Bekleding t.b.v. wegzwenkbare beensteunen ééndelig Extra *B37xL25 cm*
- CVOE03-TW ☐ Bekleding t.b.v. wegzwenkbare beensteunen tweedelig Extra, set *B18xL25 cm*
- CBE02SET ☐ Comfort beensteunen met kuitplaten en voetenplaten, set
- CBE04SET ☐ Comfort amputatiesteunen, set
- CVOE03 ☐ Eendelige voetsteun gepolsterd Extra *B37xL25 cm*
- CVOE03-C ☐ Eendelige voetsteun gepolsterd met opstaande rand links en rechts *B37xL25xH5 cm*
- ☐ Geen voetensteun

Materiaal

- ☐ Neopreen ☐ Platilon ☐ Santo

LBEV20A

Bevestigingsmateriaal wordt toegevoegd indien nodig

Ondersteek



CTOO03



CTOO02



CTOO04

CTOO03 ☐ Insteekrails t.b.v. RVS ondersteek of emmer

CTOO02 ☐ RVS ondersteek met deksel

CTOO04 ☐ RVS emmer met deksel

Accessoires



CATI01



CSTE03



CGOR02



CKUI01



CKUI02



CKUI04



CTAF01



CBED01

CATI01 Anti-kiepsysteem met voetpedaal *sterk geadviseerd bij transfer met tillift, kies montage kant*

☐ Links ☐ Rechts ☐ Beide

CSTE03 Hoofdsteun PU

CGOR02 Bekkengordel *vul lengte in, van draaiknop tot draaiknop over de heupen van de gebruiker*
Lengte: cm

CKUI01 Verstelbare kuitband van Neopreen

CKUI02 Kuitbeschermer op buis *vul materiaal in*

☐ Neopreen ☐ Platilon ☐ Santo

CKUI04 Afneembare buisbeschermer *platilon*

CTAF01 Werkblad met toebehoren *kies montage kant*

☐ Links ☐ Rechts ☐ Beide

CBED01 Bedhaak en ontvanger *kies montage kant*

☐ Links ☐ Rechts ☐ Beide

Opmerkingen

Tekeningen