

Dealer:

Vestiging:

Adviseur:

Email:

Telefoonnummer:

Clïënt:


Referentienummer:

Voor een prijsindicatie combineert u artikelnummers uit het pasformulier met die in de prijslijst. Staat de gewenste toepassing er niet bij? Neem contact op, wij zoeken graag een oplossing.

Voor alle pasformulieren, ga naar: www.lagooni.com/adviseurs-consulenten/#informatie

Overzichtstekening

BBL*	_____ / _____ cm	Bovenbeenlengte; achterkant billen tot knieholte (links/rechts) ≠ zitdiepte
OBL*	_____ / _____ cm	Onderbeenlengte; knieholte tot onderkant voetzool zonder schoenen (links/rechts)
TH	_____ cm	Toilet hoogte; vloer tot bovenkant toiletpot
TD	_____ cm	Toilet diepte; muur tot voorkant toiletpot, aanbevolen 70 cm
ZH	_____ cm	Gewenste zithoogte voorzijde; vloer tot bovenkant zitting van de douchestoel



*In geval van amputatie meten tot het einde van de stomp

Kleur bekleding

Kleurkeuze geldt alleen voor Santo en Platilon. Neopreen en Bisonyl zijn altijd zwart. Zonder keuze worden Santo en Platilon standaard zwart geleverd.



☐ Zwart



☐ Grijs



☐ Rood



☐ Helder blauw



☐ Marine blauw

Informatie materialen

Materiaal	Neopreen	Platilon	Santo	Bisonyl
Toepassing	Alle gepolsterde onderdelen	Alle gepolsterde onderdelen	- Gesloten zitting - Gepolsterde rugleuning zonder zijsteun - Armleggers - Voetenplaten	- Rugleuningzeil - Kuitband
Zachtheid	Erg zacht	Zacht	Zacht	Stevig
Stroefheid	Stroef	Matig glad	Matig glad	Glad
Levensduur*	± 3 jaar	± 3 jaar	± 5 jaar	± 10 jaar

*Sterk afhankelijk van het gebruik en de reiniging

Frame



CFRA01 | Life



CFRA09 | Life Special

CFRA01

- ☐ Frame Life met hoogte- en rughoekverstelling
- Binnenmaat frame 38 cm, **check de maatvoering van het toilet** ⚠
 - Vaste doorlopende en tweedelig opklapbare voetenplaat mogelijk
 - In te zetten bij OBL 38 tot 54 cm
 - Geen losse onderdelen

CFRA09

- ☐ Frame Life Special met hoogte- en rughoekverstelling
- Binnenmaat frame 38 cm, **check de maatvoering van het toilet** ⚠
 - Wegzwenkbare beensteunen en eendelige voetenplaat mogelijk
 - In te zetten bij OBL 0 tot 60 cm
 - Korter frame



Met gebogen supportbuis



Zonder gebogen supportbuis

AFRA10

- Gebogen supportbuis verwijderen
- aanbevolen keuze bij BBL < 43 cm

AFRA11

Andere kleur frame, RAL nr.:

Wielen



CWIE20-75



CWIE24-100



CWIE26-125

- CWIE20-75 ☐ 20" Xcore wielen met 75 mm voorwielen *zithoogte bij 8 cm dikke zitting 49-56 cm*
- CWIE24-100 ☐ 24" Xcore wielen met 100 mm voorwielen *zithoogte bij 8 cm dikke zitting 54-61 cm*
- CWIE26-125 ☐ 26" spaakwielen met 125 mm voorwielen *zithoogte bij 8 cm dikke zitting 56-63 cm*

Optioneel

- AWIE10 Hoepels verwijderen
- AWIE11 Hoepels tegen wielen monteren *niet mogelijk bij 26" wielen*
- CWIE02 Hoepelhoezen
- CWIE12 Tetranoppen op hoepels links en rechts



Aantal noppen per wiel:

- ☐ 5 stuks ☐ 6 stuks
- ☐ 7 stuks ☐ 8 stuks

Remmen

Rem er op



Rem er af



CREM01SET

CREM02SET

CREM06SET

- ☐ Kniehevelremmen, set

- ☐ Verlengde remmen, set *neerklapbaar*

- ☐ Schaarremmen, set

Zitting

CZIT01

Zitting op maat gemaakt

Zitbreedte: ☐ 40 ☐ 42 ☐ 44 ☐ 46cm (A)

standaard 8 cm

Zitdiepte: cm (B)

Dikte: cm

Voor

Achter

Materiaal

☐ Neopreen


☐ Platilon

☐ Santo *alleen mogelijk bij een zitting zonder uitsparing*

Type uitsparing

☐ Zitting zonder uitsparing

☐ Taps




Afmetingen opening:

C: cm

D: cm

Uitsparing: ☐ Voor ☐ Achter

☐ Sleutelgat




Afmetingen opening:

C: cm

D: cm

Uitsparing: ☐ Voor ☐ Achter

☐ Gleuf




Afmetingen opening:

C: cm

Uitsparing: ☐ Voor ☐ Achter

☐ Zij-uitsparing




Afmetingen opening:

C: cm

D: cm

Uitsparing: ☐ Links ☐ Rechts

☐ Elips



Afmetingen opening:


C: cm

D: cm

F: cm

Uitsparing: ☐ Voor ☐ Achter

☐ Midden



Afmetingen opening:

C: cm

D: cm

Optioneel



AZIT02



CZIT08



CTOO01SP



CZIT09

AZIT02

Transferuitbouw

☐ Links

☐ Rechts

☐ Beide

CZIT08

Abductieklos (uitneembaar) *vul afmetingen en materiaal in*

☐ Neopreen

☐ Platilon

☐ Santo

Breedte: cm Diepte: cm Hoogte: cm

CTOO01SP

Spatscherm bisonyl, volledige uitsparing

CZIT09

Opvulstuk zitting *Neopreen*

AZIT01E

Extra werkzaamheden worden toegevoegd bij afwijkende maatvoering van de zitting

Rugleuning

De breedte van de rugleuningbeugel is altijd gelijk aan de zitbreedte



CRUG01



CRUG01-D



CRUG12



CRUG12-B



CRUG12-BZIJ



CRUG12-C

CRUG01	☐	Rugleuningbeugel standaard <i>H48 cm vanaf onderkant zitting</i>
CRUG01-M	☐	Rugleuningbeugel op maat <i>vul hoogte in of tekening + maten bijvoegen</i> Hoogte: cm
CRUG01-D	☐	Rugleuningbeugel met duwhandgrepen <i>H48 cm vanaf onderkant zitting</i>


Kies ook

CRUG12	☐ Ruggleuningzeil Bisonyl standaard <i>hoogte 28 cm</i>
CRUG12-M	☐ Ruggleuningzeil Bisonyl op maat <i>vul hoogte in of tekening + maten bijvoegen</i> Hoogte: cm
CRUG12-B	☐ Ruggleuning gepolsterd op maat <i>Vul A, B & C en materiaalkeuze in</i>
CRUG12-BZIJ	☐ Ruggleuning gepolsterd met zijsteun op maat <i>Vul A - G en materiaalkeuze in</i>
CRUG12-C	☐ Ruggleuning gepolsterd contour <i>Vul A - G en materiaalkeuze in</i>


Material

☐ Neopreen ☐ Platilon ☐ Santo *alleen mogelijk bij een gepolsterde rugleuning zonder pelotten of contour*


A:	cm breedte volledige rugleuning	D:	cm afstand tussen de pelotten
B:	cm hoogte volledige rugleuning	E:	cm hoogte pelotten
C:	cm bovenkant zitting tot onderkant rugleuning	F:	cm diepte buitenzijde pelotten
		G:	cm start pelotten vanaf bovenkant rugleuning



CRUG01-M: Zijaanzicht rugleuning-
beugel



Vooraanzicht gepolsterde rugleuning



Zij-aanzicht gepolsterde rugleuning
(optioneel bij afwijking tussen links
en rechts)

Armsteunen

Hoogte van de armsteun wordt gemeten van bovenkant zitting (dikte 8 cm) tot bovenkant armlegger



CARM02-23SET



CARM03-15SET



CARM03-18SET



CARM01-23SET



CARM11-23SET




CARM07-18SET



CARM09-23SET

- CARM02-23SET ☐ Armsteun set, extra sterk *hoogte 23 cm, lengte 32 cm*
- CARM03-15SET ☐ Armsteun set, enkele buiging *hoogte 15 cm, lengte 24 cm*
- CARM03-18SET ☐ Armsteun set, enkele buiging *hoogte 18 cm, lengte 24 cm*
- CARM01-23SET ☐ Armsteun set, enkele buiging *hoogte 23 cm, lengte 32 cm*
- CARM11-23SET ☐ Dubbelpotige armsteun set *hoogte 23 cm, lengte 31 cm, bij zij-uitsparing verplicht*
- CARM07-18SET ☐ Armsteun set met horizontale buiging voorlans *hoogte 18 cm, lengte 29 cm*
- CARM09-23SET ☐ Armsteun set met horizontale buiging voorlans *hoogte 23 cm, lengte 37 cm*
- CARM04-SET ☐ Armsteun op maat *vul A - D in, of tekening + maten bijvoegen*



Zij-aanzicht

- A: cm bovenkant zitting tot bovenkant armlegger
- B: cm lengte armsteun voor- tot achterkant
- C: cm lengte supportbuis t.o.v. achterzijde armsteun
- D: cm hoogte supportbuis t.o.v. bovenzijde armsteun


Armleggers



CARM05-30SET



CARM06-25SET



CARM06-ZIJSET

- CARM05-30SET ☐ Standaard armleggers t.b.v. H23 cm, Santo zwart *B6xL30 cm, voor andere kleur kies CARM05-MSET*
- CARM06-25SET ☐ Armleggers t.b.v. H15 en H18 cm *B6xL25 cm, vul materiaal in*
- CARM06-ZIJSET ☐ Armleggers met zijschot *vul afmetingen en materiaal in*
 Breedte: cm Lengte: cm Hoogte: cm
- CARM05-MSET ☐ Beklede armleggers op maat *vul afmetingen en materiaal in*
 Breedte: cm Lengte: cm

Materiaal

- ☐ Neopreen ☐ Platilon ☐ Santo

AARM06E

Extra werkzaamheden worden toegevoegd bij armleggers B >6 cm, L >35 cm, D >4 cm, kommen etc.

Voetondersteuning

Lagooni Life



CVOE01



CVOE01-C



CVOE02-G



CVOE01-TW



CVOE01-V

- CVOE01 ☐ Eendelige voetsteun gepolsterd *B30xL25 cm*
- CVOE01-C ☐ Eendelige voetsteun gepolsterd met opstaande rand links en rechts *H5xB30xL25 cm*
- CVOE02-G ☐ Tweedelige opklapbare voetensteun met gebogen buis, set
- CVOE01-TW ☐ Bekleding t.b.v. opklapbare voetensteun tweedelig, set *B15xL25 cm*
- CVOE01-V ☐ Bekleding t.b.v. opklapbare voetensteun ééndelig *B30xL25 cm*

Materiaal

- ☐ Neopreen ☐ Platilon ☐ Santo

Lagooni Life Special



CBE01SET



CVOE01-V



CVOE01-TW



CBE02SET



CBE04SET



CVOE01



CVOE01-C

- CBE01SET ☐ Wegzwenkbare beensteunen met opklapbare voetenplaten, set
- CVOE01-V ☐ Bekleding t.b.v. wegzwenkbare beensteunen ééndelig *B30xL25 cm*
- CVOE01-TW ☐ Bekleding t.b.v. wegzwenkbare beensteunen tweedelig, set *B15xL25 cm*
- CBE02SET ☐ Comfort beensteunen met kuitplaten en voetenplaten, set
- CBE04SET ☐ Comfort amputatiesteunen, set
- CVOE01 ☐ Eendelige voetsteun gepolsterd *B30xL25 cm*
- CVOE01-C ☐ Eendelige voetsteun gepolsterd met opstaande rand links en rechts *B30xL25xH5 cm*
- ☐ Geen voetensteun

Materiaal

- ☐ Neopreen ☐ Platilon ☐ Santo

LBEV20A

Bevestigingsmateriaal wordt toegevoegd indien nodig

Ondersteek



CTOO03



CTOO02



CTOO04

CTOO03 ☐ Insteekrails t.b.v. RVS ondersteek of emmer

CTOO02 ☐ RVS ondersteek met deksel

CTOO04 ☐ RVS emmer met deksel

Accessoires



CATI01



CSTE03



CGOR02



CKUI01



CKUI02



CKUI04



CTAF01



CBED01

CATI01 Anti-kiepsysteem met voetpedaal *sterk geadviseerd bij transfer met tillift, kies montage kant*

☐ Links

☐ Rechts

☐ Beide

CSTE03 Hoofdsteun PU

CGOR02 Bekkengordel *vul lengte in, van draaiknop tot draaiknop over de heupen van de gebruiker*
Lengte: cm

CKUI01 Verstelbare kuitband van Neopreen

CKUI02 Kuitbeschermer op buis *vul materiaal in*

☐ Neopreen

☐ Platilon

☐ Santo

CKUI04 Afneembare buisbeschermer *platilon*

CTAF01 Werkblad met toebehoren *kies montage kant*

☐ Links

☐ Rechts

☐ Beide

CBED01 Bedhaak en ontvanger *kies montage kant*

☐ Links

☐ Rechts

☐ Beide

Opmerkingen

Tekeningen